認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
1016	(株)丸五	ﾏｼﾞｶﾙｾｰﾌﾃｨｰ #600	ﾏｼﾞｶﾙｾｰﾌﾃｨｰ #650 ﾏｼﾞｶﾙｾｰﾌﾃｨｰ #651	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/2/23
1019	(株)丸五	ﾏｼﾞｶﾙｾｰﾌﾃｨｰ #630		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/2/23
1052	(株)シモン	8811 ﾌﾞﾗｯｸ	8818 ﾌﾞﾗｯｸ、8818 黒/ﾌﾞﾙｰ 8800 紺、8800 白/黒	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
1070	ミドリ安全(株)	CG-600 ﾎﾜｲﾄ	CG-615 ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1079	(株)コーコス信岡	A-34000	A-36000 HZ-308	合成皮革製 A種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/8/21
1082	ドンケル(株)	DA+18	DA+28、DA+38、DA+14 DA+18M、DA+28M	合成皮革製 Ａ種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1084	ドンケル(株)	WO+11M	WO+22 WO+22M	人工皮革製 Ａ種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1095	ミドリ安全(株)	MPN-901 ﾌﾞﾗｯｸ	MPN-901 ﾌﾞﾙｰ、MPN-902 ﾌﾞﾙｰ/ｲｴﾛｰ MPN-902 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ、MPN-905 ﾌﾞﾗｯｸ MPN-905 ﾌﾞﾙｰ、YMP-905 ｱﾝｸﾙｶﾞｰﾄﾞ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1096	ミドリ安全(株)	MPN-301 ﾌﾞﾗｯｸ	MPN-301 ﾈｲﾋﾞｰ	合成皮革製 Ａ種（安全作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/4
1098	ドンケル(株)	DYPR-22	DYPR-11M、DYPR-22M DYPR-23、DYPR-28 DYPR-24M	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1099	ドンケル(株)	SD-22	SD-11	合成皮革製 Ｂ種（軽安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/5/9
1106	ドンケル(株)	D1003N	1001N、1002N 1004N、1005N	人工皮革製 Ａ種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/10/6
1107	ミドリ安全(株)	G3590 ﾈｲﾋﾞｰ	G3590 ﾎﾜｲﾄ、G3590 ﾌﾞﾗｯｸ、G3590 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ G3595 ﾈｲﾋﾞｰ、G3595 ﾎﾜｲﾄ、G3595 ﾌﾞﾗｯｸ G3595 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ、G3690 ﾎﾜｲﾄ、G3690 ｸﾞﾚｲ G3690 ﾈｲﾋﾞｰ、G3690 ﾌﾞﾗｯｸ4E、G3695 ﾈｲﾋﾞｰ G3695 ﾌﾞﾗｯｸ、G3695 ﾎﾜｲﾄ、G3695 ｸﾞﾚｲ	人工皮革製 Ａ種（安全作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/5
1109	ミドリ安全(株)	MGP-55 ﾌﾞﾙｰ		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1118	ミドリ安全(株)	MPS-135	SAG-135N、YMP-03H、MPS-155 MPSW-135、MPSW-155	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1130	ドンケル(株)	DL-23M	DL-27	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1133	ミドリ安全(株)	MPV-01 ﾌﾞﾗｯｸ	MPV-01 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ、MPV-01 ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾙｰ MV-01 ﾌﾞﾗｯｸ、MV-01 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ MV-01 ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾙｰ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1134	ミドリ安全(株)	YG-15 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾙｰ		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/5
1136	アイトス(株)	51622	51626	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/3/17
1137	ミドリ安全(株)	MPC-525 ﾌﾞﾗｯｸ		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/2
1150	(株)シモン	鳶技S038 ﾌﾞﾙｰ	鳶技S038 ﾎﾜｲﾄ C、鳶技S038 ｵﾘｰﾌﾞ C 鳶技S028、鳶技S538 黒、W538	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/17
1153	ドンケル(株)	DK-12	DK-22M、DK-22	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1161	ミドリ安全(株)	DSF-01 ﾌﾞﾗｯｸ	DSF-02 ﾌﾞﾗｯｸ、DSF-35 ﾌﾞﾗｯｸ、DSF-01D ﾌﾞﾗｯｸ DSF-02D ﾌﾞﾗｯｸ、DSF-35D ﾌﾞﾗｯｸ、DSF-02R ﾌﾞﾗｯｸ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
1171	アイトス(株)	59801	59802､59805	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1173	おたふく手袋(株)	JW-750 鋼芯入り作業靴	JW-755、JW-760、JW-775	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/3/21
1175	ミドリ安全(株)	MPN305 静電 ﾌﾞﾗｯｸ	MPN305 静電 ﾎﾜｲﾄ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/6/5
1176	ドンケル(株)	DK-22V	DK-42V	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/5/9
1186	おたふく手袋(株)	JW-777 鋼芯､耐踏抜き板入り作業靴		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2027/3/21
1187	ミドリ安全(株)	ISA-801静電 ﾌﾞﾗｯｸ	ISA-801 静電 ﾎﾜｲﾄ、ISA-801 静電 ﾌﾞﾙｰ、ISA-801 静電 ｵﾚﾝｼﾞ ISA-805 静電 ﾌﾞﾗｯｸ、ISA-805 静電 ﾎﾜｲﾄ、ISA-805 静電 ﾈｲﾋﾞｰ ISA-805 静電 ｲｴﾛｰ、IA-801 静電 ﾌﾞﾗｯｸ、IA-801 静電 ﾎﾜｲﾄ IA-801 静電 ﾌﾞﾙｰ、IA-801 静電 ｵﾚﾝｼﾞ、IA-805 静電 ﾌﾞﾗｯｸ IA-805 静電 ﾎﾜｲﾄ、IA-805 静電 ﾈｲﾋﾞｰ、IA-80 5静電 ｲｴﾛｰ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/5
1190	(株)丸五	ｳﾙﾄﾗｿｰﾙ #101		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/12
1191	(株)丸五	ｳﾙﾄﾗｿｰﾙ #141		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/12
1193	ミドリ安全(株)	SL-603P-5 ﾌﾞﾗｯｸ		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2027/11/17
1195	(株)のばのば	YT502		人工皮革製 Ｂ種（軽作業用）	2028/9/14
1196	(株)のばのば	YT505		人工皮革製 Ｂ種（軽作業用）	2028/9/14
1206	富士手袋工業(株) 東京支店	ｾﾌﾒｲﾄﾜｰｸ 9988		合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2028/4/25
1211	(株)のばのば	N5053 軽量 長編 ﾁｬｯｸ	N5050 軽量 ﾏｼﾞｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用）	2028/9/15
1214	おたふく手袋(株)	WW-107 鋼芯入り作業靴	WW-109	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 耐滑性	2027/3/21
1215	おたふく手袋(株)	WW-352H 鋼芯入り作業靴	WW-353H	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 耐滑性	2027/3/21
1217	富士手袋工業(株) 東京支店	9989 静電 ﾌﾟﾛﾌﾞｰﾂ		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2028/6/12
1218	富士手袋工業(株) 東京支店	静電 ﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ	No.7740	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2028/5/11
1221	アイトス(株)	59810	59811、59813、59823、59826	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1222	アイトス(株)	59821	59822	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2026/11/23
1223	ジーデージャパン(株)	W1010	W1020、W1030、W1040 W1100、W1200、W1050	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2028/6/18
1227	ミドリ安全(株)	SL-615S ﾎﾜｲﾄ	SL-615S ﾌﾞﾗｯｸ	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/4/30
1232	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑｾｰﾌﾃｨｰ Light #767		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1233	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑｾｰﾌﾃｨｰ #737		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
1235	ミドリ安全(株)	PF-110 ﾌﾞﾗｯｸ	PF-110 ﾌﾞﾙｰ、PF-11 5ﾎﾜｲﾄ、PF-115 ﾌﾞﾗｯｸ PF-117 Boa ﾌﾞﾗｯｸ、PF-117 Boa ﾌﾞﾙｰ、PF-110 ﾌﾞﾗｯｸY	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム(ソールタイプⅠ) かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/5
1236	ミドリ安全(株)	MPA-195 ﾌﾞﾗｯｸ	MPA-140ﾌﾞﾗｯｸ、MPA-345ｸﾞﾚｲ	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/4
1237	おたふく手袋(株)	JW-753 安全ｼｭｰｽﾞ 静電短靴ﾀｲﾌﾟ		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2027/3/21
1238	おたふく手袋(株)	JW-773 安全ｼｭｰｽﾞ 静電半長靴ﾏｼﾞｯｸﾀｲﾌﾟ		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2027/3/21
1248	(株)コーコス信岡	HZ-702	HZ-703、HZ-704	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/8/21
1253	ミドリ安全(株)	NHS-600 ﾎﾜｲﾄ	MPH-15N ﾌﾞﾗｯｸ、MPH-610 ﾎﾜｲﾄ NHS-600 通気 ﾎﾜｲﾄ、NHS-600 ﾎﾜｲﾄﾌｰﾄﾞ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/9/2
1254	ミドリ安全(株)	PHS-600 ﾎﾜｲﾄ	PHS-600 ﾎﾜｲﾄ ﾊｰﾌﾌｰﾄﾞ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/6/4
1273	(株)ジーベック	85127		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1287	ミドリ安全(株)	H-310N ﾎﾜｲﾄ		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/2
1292	おたふく手袋(株)	WW-101	WW-102、WW-302	合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2027/3/21
1293	おたふく手袋(株)	WW-502		合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2027/3/21
1294	おたふく手袋(株)	WW-151H	WW-152H、WW-157H	合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2027/3/21
1295	ドンケル(株)	DG-22M	DG-22、DG-99	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/5/9
1300	(株)丸五	高所高鳶極		合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2028/3/2
1313	(株)ジーベック	85130		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1317	(株)ジーベック	85129		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1321	野口ゴム工業(株)	KC-0055	KC-0077、KC-0088　、KC-0055Ｔ KC-0066、KC-3600黒、KC-3600青 KC-3600白、KC-3500、KC-4000黒 KC-4000青、KC-4000白、KC-0066Ｆ(ﾌｧｽﾅｰ) KC-3355黒、KC-3355白、KC-0055Ｐ KC-0066Ｐ、KC-3710黒、KC-3810黒 KC-3610黒、KC－3610白、KC-3610青 KC-0077Ｆ(ﾌｧｽﾅｰ)、KC-0077M(ﾏｼﾞｯｸ) AN3015Ｎ、AN3011Ｎ、AN3015Ｂ AN3011Ｂ、KC-0066M(R)、KC-0055赤 KC-3610赤、KC-0066Ｆ Ｐ、KC-3610黒(balcom) KC-3610 ｵﾚﾝｼﾞ 反射付、KC-0066M (ﾏｼﾞｯｸ) KC-0077MP	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/29
1323	(株)アシックス	WINJOB CP102	FCP102 #4201 ﾌﾞﾙｰ/ﾎﾜｲﾄ FCP102 #0126 ﾎﾜｲﾄ/ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ FCP102 #9093 ﾌﾞﾗｯｸ/ｼﾙﾊﾞｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1324	(株)アシックス	WINJOB CP103	FCP103 #9001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ FCP103 #2301 ﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ FCP103 #7901 ﾁｬｲﾌﾞｸﾞﾘｰﾝ/ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1326	(株)アシックス	WINJOB CP502	FCP502 #90 ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
1337	(株)シモン	KB38		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/17
1338	(株)のばのば	YT503		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用）	2028/9/14

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
1341	ミドリ安全(株)	SLS-705 静電 ﾎﾜｲﾄ	SLS-705 静電 ﾌﾞﾗｯｸ、SLS-705 静電 ﾌﾞﾙｰ SLS-701 静電 ﾌﾞﾗｯｸ LSS-705 静電 ﾎﾜｲﾄ、LSS-705 静電 ﾌﾞﾙｰ LSS-705 静電 ﾌﾞﾗｯｸ、LSS-70 1静電 ﾌﾞﾗｯｸ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/4/30
1344	(株)シモン	RM138	RM144	人工皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/2
1347	(株)イマジョー	TX765B	TX765A	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/4/4
1353	(株)ジーベック	85112		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 静電気帯電防止性	2028/1/4
1357	(株)ジーベック	85132		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1365	アイトス(株)	56380		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/11/23
1380	日進ゴム(株)	HyperV #5100(白)	HyperV #5100(黒)	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性, 耐滑性	2028/1/15
1381	日進ゴム(株)	SPIDER MAX #6200(黒)	SPIDER MAX #6000(白/黒) SPIDER MAX #6100(黒)	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/1/15
1383	(株)ジーベック	85131		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1384	おたふく手袋(株)	WW-571B	WW-572B	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性, 耐滑性	2027/3/21
1395	野口ゴム工業(株)	ｸﾞﾘｯﾌﾟｷﾝｸﾞ GKS-W（先芯入り）	ｸﾞﾘｯﾌﾟｷﾝｸﾞ GKS-B(先芯入り）	人工皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2028/1/29
1398	アイトス(株)	56381		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2026/11/23
1401	(株)自重堂	S2161		合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/7/27
1406	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑｾｰﾌﾃｨｰ High #370		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1407	アイトス(株)	59824		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2026/11/23
1432	アイトス(株)	59825		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/5/11
1433	ミドリ安全(株)	SL-601 ﾚｯﾄﾞ	SL-601 ﾌﾞﾗｯｸ、SL-601 ﾌﾞﾙｰ、SL-601CAP ﾌﾞﾗｯｸ SL-601ﾌﾙｷｬｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｸ、SL-605 ﾌﾞﾗｯｸSL-605 ﾌﾞﾙｰ SL-605 ﾎﾜｲﾄ、SL-605 ﾚｯﾄﾞ、SL-601 ｼﾙﾊﾞｰ	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/17
1441	ハミューレ(株)	HEAT001	HEAT002	革製 Ａ製（普通作業用）	2028/6/20
1442	(株)ジーベック	85405		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/23
1443	(株)ジーベック	85140		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/10/16
1444	(株)自重堂	S5163	S5164	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用）	2028/7/27
1449	(株)ジーベック	85111		合成皮革製 Ｂ種(軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/10/16
1458	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS	C1GA170005、C1GA170062、C1GA170162 F1GA170105、H1GA200062	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/24

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
1460	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑｾｰﾌﾃｨｰ #775		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1461	ミドリ安全(株)	TS-115N ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾙｰ	TS-115N ﾎﾜｲﾄ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/9/1
1463	(株)コーコス信岡	A-44000	A-45000	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/8/21
1466	(株)シモン	NS811 黒/ﾚｯﾄﾞ	NS811 黒/ｼﾙﾊﾞｰ NS818 黒/ﾌﾞﾙｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性、 耐滑性	2027/10/2
1472	(株)アシックス	WINJOB CP601 G-TX	FCP601 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP601 #0790 ﾌﾗｯｼｭｲｴﾛｰ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1473	(株)アシックス	WINJOB CP401	FCP401 #9094 ﾌﾞﾗｯｸ/ｺﾞｰﾙﾄﾞ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏み抜き性	2028/7/12
1474	(株)アシックス	WINJOB CP201	FCP201 #0190 ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP201 #4901 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾌﾞﾙｰ/ﾎﾜｲﾄ FCP201 #9090 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP201 #600 ﾁﾘﾌﾚｰｸ/ﾎﾜｲﾄ FCP201 #020 ｼｰﾄﾛｯｸ/ﾎﾜｲﾄ FCP201 #0433 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｭｰｼﾞｮﾝ/ｱｽﾄﾗﾙｵｰﾗ FCP201 1272A115 #001 BLACK/BLACK FCP201 1272A115 #020 SHEET ROCK/WHITE FCP201 1272A115 #100 WHITE/BLACK FCP201 1272A115 #600 CHILI FLAKE/WHITE FCP201 1272A115 #400 BLACK/INDIGO BLUE/WHITE	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/12/4
1475	(株)アシックス	WINJOB CP301	FCP301 #0101 ﾎﾜｲﾄ/ﾎﾜｲﾄ FCP301 #102 ﾎﾜｲﾄ/ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ FCP301 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾋﾟｴﾄﾞﾓﾝﾄｸﾞﾚｰ FCP301 #9090 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP301 #500 ﾊﾟﾚｽﾊﾞｰﾌﾟﾙ/ﾋﾟﾝｸｶﾒｵ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1476	(株)アシックス	WINJOB CP302	FCP302 #100 ﾎﾜｲﾄ/ﾎﾜｲﾄ FCP302 #9090 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP302 #021 ﾒﾄﾛﾎﾟﾘｽ/ﾎﾜｲﾄ FCP302 #500 ﾊﾟﾚｽﾊﾞｰﾌﾟﾙ/ﾋﾟﾝｸｶﾒｵ FCP302 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾋﾟｴﾄﾞﾓﾝﾄｸﾞﾚｰ FCP302 #300 ｼﾗﾝﾄﾛ/ﾋﾞﾌﾞﾗﾝﾄｲｴﾛｰ 1273A037 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ 1273A037 #751 ｾｰﾌﾃｨｲｴﾛｰ/ﾃﾞｨｰﾊﾞﾋﾟﾝｸ 1273A098 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/11/17
1484	(株)喜多	MK-7800	MK－7800 BLK	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/8/21
1485	ミドリ安全(株)	MWJ-110A ﾌﾞﾗｯｸ	MWJ-110A ﾍﾞｰｼﾞｭ MWJ-110A ﾈｲﾋﾞｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
1487	(株)ジーベック	85407		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/1/4
1492	ミドリ安全(株)	NHS-600 ﾎﾜｲﾄ 静電	NHS-600 静電 KeePerﾌﾞﾗｯｸ NHS-600 静電 ﾌﾞﾙｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/6/4
1497	(株)アシックス	WINJOB CP202	FCP202 #9090 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP202 #501 ｼﾞｪﾝﾄﾘｰﾊﾟｰﾌﾟﾙ/ﾌﾞﾗｲﾄｲｴﾛｰ FCP202 #753 ﾌﾞﾗｲﾄｲｴﾛｰ/ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ FCP202 #2390 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1498	(株)アシックス	WINJOB CP203	FCP203 #4330 ﾃﾞｨﾚｸﾄﾜｰﾙﾌﾞﾙｰ/ｼｮｯｷﾝｸﾞｵﾚﾝｼﾞ FCP203 #400 ﾋﾟｰｺｰﾄ/ｼｮｯｷﾝｸﾞｵﾚﾝｼﾞ FCP203 #1601 ﾌｧﾝﾄﾑ/ﾎﾜｲﾄ FCP203 #601 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
1500	(株)アシックス	WINJOB CP20E	FCP20E #0101 ﾎﾜｲﾄ/ﾎﾜｲﾄﾞ FCP20E #9090 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ FCP20E #002 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/12
1504	ミズノ(株)	ALMIGHTY CS	C1GA171001、C1GA171009 C1GA171101、C1GA171109	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/24

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
1505	野口ゴム工業(株)	KC-0055UR	SV-3610UR（R） KC-0066UR KC-0077UR-F	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギ吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/29
1509	(株)自重堂	S5171	S5172	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/7/27
1510	(株)ジーベック	85141	85157	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/4
1513	(株)自重堂	S6172		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/7/27
1521	(株)ケイゾック	GKS-06		人工皮革製 Ａ種（普通作業用）	2028/10/1
1523	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞ ﾑｾｰﾌﾃｨｰ WIDE #691		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/2
1531	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS	C1GA181101 C1GA181109	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/10/16
1534	(株)シモン	KL511 黒/ﾈｲﾋﾞｰ	KL517 黒/ｲｴﾛｰ KL518 黒/ｼﾙﾊﾞｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/21
2001	ミドリ安全(株)	MWJ-710 ﾌﾞﾗｯｸ	MWJ-710 ﾌﾞﾙｰ、NWJ-115 ﾌﾞﾗｯｸ、MJ-115ブラック	編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
2004	(株)アシックス	WINJOB CP205 Regular	1271A001 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ 1271A001 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ 1271A001 #400 ﾌﾞﾙｰﾌﾞﾘﾝﾄ/ｸﾞﾚｲｼｬｰｸﾞﾚｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2005	(株)アシックス	WINJOB CP30E	1271A003 #004 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ 1271A003 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/12
2006	(株)アシックス	WINJOB CP303	1271A004 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ 1271A004 #100 ﾎﾜｲﾄ/ｸﾞﾚｲｼｬｰｸﾞﾚｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2007	(株)アシックス	LADY WINJOB CP207	1271A001 #300 ﾏﾝﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ/ﾎﾜｲﾄ 1271A001 #400 ﾋﾟｰｺｰﾄ/ﾋﾟｰｺｰﾄ 1271A001 #600 ﾊﾞｰｶﾞﾝﾃﾞｨ/ﾊﾞｰﾁ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/12
2009	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑﾆｯﾄ #001		編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
2010	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑﾆｯﾄ #002		編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/3/14
2014	(株)ジーベック	85208		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2028/1/15
2018	アイトス(株)	51652		編物製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/5/11
2019	(株)シモン	NS611 白/静電	NS611 黒/静電、NS618 白/静電、NS618 黒/静電 NS422 ﾌﾞﾗｯｸ、NS422 ﾏﾙｰﾝ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/11/21
2020	(株)アシックス	WINJOB CP402	1271A002 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2028/7/12
2024	日進ゴム(株)	HyperV #206 (ﾌﾞﾗｯｸ)	HyperV #206 (ﾜｲﾝ) HyperV #206 (ｸﾞﾘｰﾝ)	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/2
2026	おたふく手袋(株)	JW-451	JW-452、JW-453、JW-481、JW-482、JW-483	編物製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/4/23

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
2029	ミズノ(株)	ALMIGHTY VS	F1GA180309、F1GA180354、F1GA180345 F1GA240705、F1GA240762	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/25
2033	日進ゴム(株)	HyperV #2000 (ﾌﾞﾗｯｸ)	HyperV #2000 (ｸﾞﾚｰ)、HyperV #2000 (ﾜｲﾝ) HyperV #2000 (ﾁｮｺ)、HyperV #2000 (ﾌﾞﾙｰ)	編物製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/4/26
2040	ミズノ(株)	ALMIGHTY WT	F1GA180445、F1GA180454 F1GA180414、F1GA180409	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/16
2042	(株)ユニワールド	PUMA VELOCITY 2.0	63.341.0、63.342.0（ﾎﾜｲﾄ･ﾌﾞﾗｯｸ）、63.343.0（ﾚｯﾄﾞ）	合成皮革製／ゴム製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/5/23
2044	(株)シモン	SL12 黒	SL12 ｸﾞﾚｰ、SL28 黒、SL28 ｸﾞﾚｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/23
2046	日進ゴム(株)	HyperV #906MG (ﾌﾞﾗｯｸ)	HyperV #906MG (ﾈｲﾋﾞｰ)、HyperV #906MG (ﾚｯﾄﾞ)	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/10
2047	(株)ケイゾック	GKS-08	GKS-09	人工皮革製 Ａ種（普通作業用）	2028/6/14
2053	(株)ジーベック	85142	85147	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
2054	(株)ジーベック	85143		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/9/20
2059	(株)アシックス	WINJOB CP209 BOA	1271A029 #025 ﾌｧﾝﾄﾑ/ｼﾙﾊﾞｰ 1271A029 #026 ｼｰﾄﾛｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1271A029 #102 ﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｰｺｰﾄ 1271A029 #750 ｳﾞｧｲﾌﾞﾗﾝﾄｲｴﾛｰ/ｳﾞｧｲﾌﾞﾗﾝﾄｲｴﾛｰ 1271A029 #400 ｱｼｯｸｽﾌﾞﾙｰ/ﾎﾜｲﾄ 1271A029 #602 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ 1271A029 #700 ﾋﾞﾝｸﾞﾛ/ﾌﾞﾗｯｸ 1273A071 #400 ﾌﾞﾙｰ/ｲｴﾛｰ 1273A089 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1273A096 #600 HABANERO/WHITE 1273A096 #750 GOLDEN YELLOW/BLACK	人工皮革製／合成繊維製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
		WINJOB CP209 BOA LC	1273A127 #105 CREAM/TAUPE GREY 1273A127 #106 WHITE/GRAVEL		
2060	(株)アシックス	WINJOB CP304 BOA	1271A030 #001 ﾌ ﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1271A030 #003 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ 1271A030 #021 ｼｰﾄﾛｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1271A030 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾌﾞﾗｯｸ 1271A030 #103 ﾎﾜｲﾄ/ﾎﾜｲﾄ 1271A030 #100 ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ 1271A030 #303 ﾈｵﾝﾗｲﾑ/ﾎﾜｲﾄ 1271A030 #400 ﾏｺﾌﾞﾙｰ/ﾌﾞﾗｲﾄｲｴﾛｰ 1273A077 #300 ﾏﾝﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ/ﾊﾊﾞﾈﾛ 1273A077 #500 ｼﾞｪﾝﾄﾘｰﾊﾟｰﾌﾟﾙ/ﾎﾜｲﾄ 1273A088 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ 1273A088 #002 ﾌﾞﾗｯｸ/ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ 1273A053 #300 LIGHT CELADON/TIGER YELLOW 1273A053 #600 SPICE LATTE/LIGHT CELADON 1273A109 #300 NEON LIME/CACTI 1273A109 #400 DIRECTOIRE BLUE/ASICS BLUE 1273A109 #600 CLASSIC RED/BEET JUICE	人工皮革製／合成繊維製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
		WINJOB CP304 BOA LC	1273A125 #601 FIERY RED/PURE SILVER 1273A125 #104 WHITE/BLACK		
		WINJOB CP304 BOA GP	1273A114 #100 WHITE/GLACIER GREY		
2061	(株)アシックス	WINJOB CP208	1271A031 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ 1271A031 #301 ｱｰﾊﾞｲﾝ/ｱｰﾊﾞｲﾝ 1271A031 #401 ﾋﾟｰｺｰﾄ/ﾋﾟｰｺｰﾄ 1271A031 #601 ｸﾗｯｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ	人工皮革製／合成繊維製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/28
2075	ミドリ安全(株)	QL-01N ﾌﾞﾗｯｸ	QL-01N ﾈｲﾋﾞｰ QL-01N ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ QL-01N ﾌﾞﾗｯｸ/ｸﾞﾚｲ	編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/10/25
2079	(株)アシックス	WINJOB CP210	1273A006 #020 ﾐｯﾄﾞｸﾞﾚｰ/ﾎﾜｲﾄ 1273A006 #400 ﾏｺﾌﾞﾙｰ/ｼﾙﾊﾞｰ 1273A006 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ 1273A006 #602 ﾊﾊﾞﾈﾛ/ﾋﾟｴﾄﾞﾓﾝﾄｸﾞﾚｰ	人工皮革製／合成繊維製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/7/17
2087	(株)ジーベック	85144		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/1/27

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
2089	アイトス(株)	51656	51657	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2029/1/31
2090	アイトス(株)	51658	51659	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性、 静電気帯電防止性	2029/1/31
2091	(株)ジーベック	85145		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/2/5
2101	ミズノ(株)	ALMIGHTY ES31L	F1GA190309、F1GA190327、F1GA190391 F1GA190345、F1GA240805、F1GA240814	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/3/19
2102	ミズノ(株)	ALMIGHTY FS32L	F1GA190414、F1GA190409	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/3/19
2107	(株)ジーベック	85410	85411	人工皮革製 Ａ種（普通作業用）	2029/6/12
2111	(株)アシックス	WINJOB CP305 AC	1271A035 ＃001 ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾗｯｸ 1271A035 ＃100 ﾎﾜｲﾄ×ﾎﾜｲﾄ 1271A035 ＃601 ｸﾗｯｼｯｸﾚｯﾄﾞ×ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製／合成繊維製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/11
2113	(株)アシックス	WINJOB CP700	1273A020 #001 ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾗｯｸ 1273A020 #100 ﾎﾜｲﾄ×ﾎﾜｲﾄ	天然皮革製／人工繊維製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/11
2114	ミズノ(株)	ALMIGHTY OS13L	F 1GA190709	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/1
		ALMIGHTY OS24L	F 1GA190809		
2126	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS15L	F 1GA200209 F 1GA200205	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2029/7/1
2131	おたふく手袋(株)	WW-120	WW-118、WW-121	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2132	おたふく手袋(株)	WW-356H		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2133	おたふく手袋(株)	WW-304	WW-305	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/24
2134	おたふく手袋(株)	WW-115	WW-116、WW-133M WW-307、WW-308	合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2029/11/10
2139	福山ゴム工業(株)	City hunter #100		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2029/12/4
2145	ジーデージャパン(株)	GD-80	GD-81	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ	2029/12/26
2148	(株)アシックス	WINJOB CP306 BOA	1273A029 #001 BLACK×BLACK 1273A029 #100 WHITE×CLASSIC RED 1273A029 #600 CLASSIC RED×PIEDMONT GREY 1273A029 #750 VIBRANT YELLOW×HABANERO 1273A059 #001 BLACK×MAKO BLUE	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/26
		WINJOB CP306 BOA LC	1273A126 #300 KALE/BLACK		
2149	(株)ジーベック	85146		編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/9
2151	福山ゴム工業(株)	City hunter #200	City hunter #700	編物製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/13
2152	ミドリ安全(株)	NHF-600 ﾎﾜｲﾄ	NHF-600 ﾌﾞﾗｯｸ、NHF-600CAP ﾎﾜｲﾄ NHF-600 ﾌﾞﾙｰ、NHF-600CAP ﾌﾞﾙｰ NHF-600 ｸﾞﾘｰﾝ NHF-600 ﾌﾙｷｬｯﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ NHF-600 ﾌﾙｷｬｯﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/26

認定番号	認定取得者	品名	品番	種類・付加的性能	有効期限
2161	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS16L	F 1GA200509	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/4/29
		ALMIGHTY AS27L	F 1GA200609		
2164	(株)喜多	MK-7855 BLK 黒		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/5/14
2165	ミズノ(株)	ALMIGHTY WS28M	F1GA200709	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/14
2170	(株)アシックス	WINJOB CP211SLIP-ON	1273A031 #100 ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/29
2171	ミズノ(株)	ALMIGHTY BS29H	F1GA210209 F1GA210201	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/29
2177	ミドリ安全(株)	QL-15 静電 ﾈｲﾋﾞｰ	QL-15 制電 ﾌﾞﾗｯｸ QL-15 制電 ﾚｯﾄﾞ QL-15 静電 ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/8/6
2180	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11L	F1GA210009、F1GA210062 F1GA210027、F1GA210001 H1GA240005、F1GA210099	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/9/1
		ALMIGHTY LS II 22L	F1GA210145、F1GA210114 F1GA210105、F1GA210509 F1GA210563、H1GA230009 H1GA230014、H1GA240105		
2187	野口ゴム工業(株)	HSK LITE	HSK LITE－CW	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/10/28
2190	ミズノ(株)	ALMIGHTY PT61L	F 1GA210601	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/12/6
2196	(株)ジーベック	85148		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/14
2203	野口ゴム工業(株)	GK ｾｰﾌﾃｨｰ	SSGK-B SSGKM-B SSGK-S SSGKM-S JSSGK-B	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/2/28
2208	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC RIDER 2.0 LOW	64.243.0、64.241.0 64.247.0、64.248.0	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/4/8
2209	(株)ユニワールド	JAPAN ATHLETIC RIDER 2.0 MID	63.358.0、63.359.0 63.362.0	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/4/8
2216	(株)シモン	8911 ﾌﾞﾗｯｸ	8911ﾈｲﾋﾞｰ 8911ﾎﾜｲﾄ 8918ﾌﾞﾗｯｸ 8918ﾈｲﾋﾞｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/6/3
2218	(有)サノシュー	ﾛｯｷｰｾｰﾌﾃｨｼｭｰｽﾞ	S2021	合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） ゴム(ソールタイプⅠ)	2031/6/3
2220	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 21M	F1GA220001、F1GA220009 F1GA220014、F1GA220062	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/6/24
3002	(株)シモン	RS022		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/7/29
3003	ミズノ(株)	ALMIGHTY AS II 34L	F1GA220101 F1GA220109	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2031/7/29
3005	(株)アシックス	WINJOB CP113	1273A055 #001 ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾜｲﾄ 1273A055 #600 ｸﾗｯｼｯｸﾚｯﾄﾞ×ﾎﾜｲﾄ 1273A055 #750 ｾｰﾌﾃｨｲｴﾛｰ×ﾃﾞｨｰﾊﾞﾋﾟﾝｸ 1273A055 #100 ﾎﾜｲﾄ×ﾋﾟｰｺｰﾄ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
		WINJOB CP113 LC	1273A128 #400 DENIM BLUE/BOLD MAGENTA		

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3006	(株)アシックス	WINJOB CP112	1273A056 ＃001 ﾌﾞﾗｯｸ×ﾎﾜｲﾄ 1273A056 ＃200ﾊﾞｰﾁ×ﾌﾟﾃｨ 1273A056 ＃300ｼｰｸﾞﾗｽ×ﾎﾜｲﾄ 1273A056 ＃800ｼｮｯｷﾝｸﾞｵﾚﾝｼﾞ ×ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
		WINJOB CP112 LC	1273A129 #100 WHITE/ORCHID		
3007	(株)アシックス	WINJOB CP111	1273A057 #001 ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
3008	(株)アシックス	WINJOB CP308	1271A055 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾋﾞﾌﾞﾗﾝﾄｲｴﾛｰ 1271A055 #100 ﾎﾜｲﾄ/ｼﾙﾊﾞｰ 1271A055 #600 ｸﾗｯｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ 1271A055 #300 ｸﾞﾘｰﾝｹﾞｯｺｰ/ｸﾞﾘｰﾝｹﾞｯｺｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/26
		WINJOB CP308 AC LC	1271A059 #400 AQUARIUM/AQUARIUM		
3009	日進ゴム(株)	SPRINGGAN #80		編物製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/9/23
3011	吉和商事(株)	Safety Jogger MORRIS	Safety Jogger MORRIS-BLK Safety Jogger MORRIS-KHA Safety Jogger MORRIS-BLU	編物製 Ａ種（普通作業用） 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2026/10/25
3014	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH11L	F1GA220409 F1GA220427 F1GA220436 F1GA220462	編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2026/12/14
3015	ミドリ安全(株)	AS-05 EEE ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ	AS-05 EE ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ AS-05 EEE ﾈｲﾋﾞｰ/ﾗｲﾑ AS-05 EE ﾈｲﾋﾞｰ/ﾗｲﾑ SAG-08 AS-10 ﾌﾞﾗｯｸ AS-10 ﾈｲﾋﾞｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/1/17
3016	(株)SHINYOH	NK-300		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） 耐滑性	2027/2/24
3017	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS HI	PS001	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
		ALL STAR PS WG HI	PS008		
		ALL STAR PS Z HI	PS010		
		ALL STAR PS Coca-Cola HI	PS012		
		ALL STAR PS WG Ⅱ HI	PS014		
		ALL STAR PS HI/XLARGE	PS018		
		ALL STAR PS WG Ⅲ HI	PS020		
		ALL STAR PS Z HI/FAST ＆FURIOUS	PS021		
3018	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS OX	PS002	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
		ALL STAR PS V-3 OX	PS007		
		ALL STAR PS BB OX	PS011		
		ONE STAR PS	PS016		
		ALL STAR PS V-3 OX/FAST ＆FURIOUS	PS022		
		ONESTAR PS V-3	PS035		
		ALL STAR PS DL OX	PS037		
		ALL STAR PS DL HI	OS038		
		ALL STAR PS / AZ	PS041		
3019	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS V-3 HI	PS004	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/24
3020	(株)アシックス	WINJOB CP214 TS BOA	1271A056 #020 ｸﾞﾗｼｱｸﾞﾚｰ/ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｬｰｸ 1271A056 #300 ﾗｲｹﾝｸﾞﾘｰﾝ/ﾎﾜｲﾄ 1271A056 #600 ﾋﾞｰﾄｼﾞｭｰｽ/ﾎﾜｲﾄ 1271A056 #200 ｳｯﾄﾞｸﾚｰﾌﾟ ×ﾊﾊﾞﾈﾛ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
		WINJOB CP214 TS BOA LC	1271A056 #001 BLACK/PURE GOLD		
3021	(株)アシックス	WINJOB CP120	1273A062 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1273A062 #020 ｸﾞﾗｼｱｸﾞﾚｲ/ﾎﾜｲﾄ 1273A062 #300 ｹｰﾙ/ﾎﾜｲﾄ 1273A062 #600 ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ 1273A085 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1273A062 #750 SAFETY YELLOW/WHITE	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/2/28
3022	(株)アシックス	WINJOB CP405	1273A061 #001 ﾌﾞﾗｯｸ／ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2027/2/28
3023	ミズノ(株)	ALMIGHTY SS Ⅱ 21H	F1GA220509、F1GA231209 F1GA220501、F1GA231201 F1GA220550、F1GA231699 F1GA220536、F1GA220527 F1GA220562、F1GA220599 F1GA250432	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃吸収 耐滑性	2027/2/28

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3024	(株)ユニワールド	ｴｱﾂｲｽﾄ 2.0 ｸﾞﾘｰﾝｲｴﾛｰ 64.220.0	ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾌﾞﾗｯｸ ﾛｰ 64.215.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾈｲﾋﾞｰ ﾛｰ 64.216.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ｷｬﾒﾙ ﾛｰ 64.217.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ｸﾞﾚｰ ﾛｰ 64.218.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾌﾞﾙｰ ﾛｰ 64.219.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ｸﾞﾚｰ＆ﾋﾟﾝｸ ﾛｰ 64.221.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾚｯﾄﾞ ﾛｰ ﾌｯｸ＆ﾙｰﾌﾟ 64.204.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾌﾞﾗｯｸ ﾛｰ ﾌｯｸ＆ﾙｰﾌﾟ 64.205.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾈｲﾋﾞｰ ﾛｰ ﾌｯｸ＆ﾙｰﾌﾟ 64.206.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ｷｬﾒﾙ ﾛｰ ﾌｯｸ＆ﾙｰﾌﾟ 64.207.0 ｴｱﾂｲｽﾄ2.0 ﾌﾞﾗｯｸ/ｶﾞﾑ ﾛｰ ﾌｯｸ&ﾙｰﾌﾟ 64.214.0	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/3/23
3026	ジーデージャパン(株)	GD-60	GD-10	革製 A種（普通作業用）	2027/4/14
3030	ミドリ安全(株)	BS1310		革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/6/1
3032	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS CAMO OX	PS005	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/13
3033	コンバースジャパン(株)	ALL STAR® PS SIDEGORE HI	PS006	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/7/13
		ALL STAR PS SIDEGORE HI /UNIVERSAL OVERALL	PS015		
		ALL STAR PS SIDEGORE HI/XLARGE	PS019		
		ALL STAR PS SIDEGORE DB HI	PS023		
3036	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH51L BOA	F1GA230609、F1GA230649 F1GA230654、F1GA241004 F1GA241027	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/8/29
3037	アイトス(株)	AZ-51668	AZ-51669	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2027/8/31
3038	ミズノ(株)	ALMIGHTY EU33L	F1GA230201 F1GA230205 F1GA230227	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/11
3039	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 11L	F1GA230001、F1GA230895 F1GA230009、F1GA231499 F1GA230027 F1GA230062	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/14
3040	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 22L	F1GA230101、F1GA230992 F1GA230109、F1GA231862 F1GA230145、F1GA231599 F1GA230154	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/14
3041	(株)アシックス	WINJOB CP216	1273A076/＃001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾈｵﾝﾗｲﾑ 1273A076/＃100 ﾎﾜｲﾄ/ﾘｹﾝｸﾞﾘｰﾝ 1273A076/＃600 ﾋﾞｰﾄｼﾞｭｰｽ/ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ 1273A076/＃751 TIGER YELLOW/SPICE LATTE 1273A100 #020 GRAPHITE GREY/BLACK 1273A100 #200 WOOD CREPE/DESERT CAMP	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
3042	(株)アシックス	WINJOB CP121	1273A078/#020 ｼｰﾄﾛｯｸ/ﾎﾜｲﾄ 1273A078/#401 ﾋﾞｰｺｰﾄ/ﾋﾟｭｱｼﾙﾊﾞｰ 1273A078/#500 ｳﾞｪｲﾊﾟｰ/ｼﾞｪﾝﾄﾘｰﾊﾟｰﾌﾟﾙ 1273A078/#800 ｼｮｯｸｲﾝｸﾞｵﾚﾝｼﾞ/ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/10/2
3043	(株)アシックス	WINJOB CP215	1273A079/＃001/BLACK/BLACK 1273A079/＃100/WHITE/BLACK 1273A079/＃400/DIRECTOIRE BLUE/VIBLANT YELLOW 1273A079/＃020/SHEET ROCK/WHITE	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/9/15
3044	(株)シモン	RS033	RS038	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性	2027/10/18
3045	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER CADOR S3LOW TLS		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2027/10/20
3046	ドンケル(株)	NY-282	NY-181 NY-618 NY-828	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3047	ドンケル(株)	BS-445	BS-118、BS-218、BS-818 BS-110、BS-220	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8
3048	ドンケル(株)	PL-441	PL-281 PL-331 PL-551 PL-881	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2027/11/8

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3049	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞ ﾑﾏｼﾞ ｯｸｾｰﾌﾃｨｰ#772		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/20
3050	(株)シモン	SC217 T黒	SC217 T白	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2027/11/21
3051	ミズノ(株)	ALMIGHTY SD II 13H	F1GA230709、F1GA230745 F1GA230727、F1GA241127 F1GA241162	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/1/15
3052	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER AAK S1P LOW		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性	2028/1/22
3053	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER LOBI S1P LOW TLS		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 耐踏抜き性	2028/1/22
3054	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ECOLOBI S1P LOW TLS		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 耐踏抜き性	2028/1/22
3055	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER APO		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/22
3057	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ECONILA S1 LOW		編物製 A種（普通作業用） 耐滑性	2028/1/22
3058	(株)エンゼル	AF900	AF900-W AF900-B	合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/1/31
3060	ミズノ(株)	ALMIGHTY SU22L	F1GA231101 F1GA231109	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3061	ミズノ(株)	ALMIGHTY SU 51L BOA	F1GA231701、F1GA231709 F1GA231727、F1GA241227 F1GA241244、F1GA251399	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3062	(株)アシックス	WINJOB CP603 G-TX	1273A083 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ｷｬﾘｱｰｸﾞﾚｲ 1273A083 #100 ﾎﾜｲﾄ/ﾏｺﾌﾞﾙｰ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
3063	(株)アシックス	WINJOB CP604 G-TX BOA	1273A084 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ｶﾞﾝﾒﾀﾙ 1273A084 #300 ﾏﾝﾄﾙｸﾞﾘｰﾝ/ﾀｲｶﾞｰｲｴﾛｰ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/2/2
		WINJOB CP604 G-TX BOA LC	1273A137 3100 WHITE/PURE SILVER		
3064	(株)ユニワールド	ｴｱｳｨｽﾄ2.0 ﾌﾞﾗｯｸ ﾐｯﾄﾞ 63.207.0	ｴｱｳｨｽﾄ2.0ﾌﾞﾗｯｸﾐｯﾄﾞ H&L 63.203.0 ｴｱｳｨｽﾄ2.0ﾈｲﾋﾞｰﾐｯﾄﾞ H&L 63.205.0 ｴｱｳｨｽﾄ2.0ｸﾞﾚｰﾐｯﾄﾞ H&L 63.206.0 ｴｱｳｨｽﾄ2.0ﾌﾞﾗｯｸﾐｯﾄﾞ 63.210.0	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/2/29
3065	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW11L	F1GA231391 F1GA231392	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/3/21
3068	ジーデージャパン(株)	GD-70		合成皮革 Ａ種（普通作業用）	2028/4/23
3069	(株)ジーベック	85155		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
3070	コンバースジャパン(株)	RUN 'N SLAM PS	PS009	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/5/11
		RUN 'N SLAM PS Coca-Cola	PS013		
		AERO JAM PS	PS017		
		GUARDSTAR PS SLIT SLIDE OX	PS034		
3071	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ALTO TLS		編物製 Ａ種（普通作業用） 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/5/28
3072	(株)シモン	KN111 ﾌﾞﾗｯｸ	KN111 ﾌﾞﾙｰ、ﾎﾜｲﾄ KN118 ﾌﾞﾗｯｸ、ﾌﾞﾙｰ、ﾎﾜｲﾄ KN117ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/12

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3073	ミズノ(株)	ALMIGHTY TD II 51L BOA	F1GA240201、F1GA240209、F1GA240245 F1GA240262、F1GA241327、F1GA241350 F1GA250009、F1GA251499	人工皮革性 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/12
		ALMIGHTY TD II 81H BOA	F1GA251004、F1GA251036、F1GA251045 F1GA251062、F1GA251099、F1GA260527 F1GA260536		
3074	ジーデージャパン(株)	GD-20		合成皮革製 A種（普通作業用）	2028/6/18
3075	(株)アシックス	WINJOB CP217	1272A005 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ 1272A005 #200 ﾊﾞｰﾁ/ﾌﾟﾃｨ 1272A005 #400 ﾋﾟｰｺｰﾄ/ﾋﾟｰｺｰﾄ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
3076	(株)アシックス	WINJOB CP218	1273A091 #100 ﾎﾜｲﾄ/ｸﾗｼｯｸﾚｯﾄﾞ 1273A091 #101 ﾎﾜｲﾄ/ﾋﾟｰｺｰﾄ 1273A091 #600 ﾋﾞｰﾄｼﾞｭｰｽ/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾏｰｽﾞ 1273A091 #300 ｹｰﾙ/ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/20
3077	(株)アシックス	WINJOB CP219 BOA	1273A092 #001 ﾌﾞﾗｯｸ/ｶﾞﾝﾒﾀﾙ 1273A092 #100 ﾎﾜｲﾄ/ｼｮｯｷﾝｸﾞｵﾚﾝｼﾞ 1237A092 #300 ﾗｸﾞｰﾝ/ﾋﾟｭｱｼｯﾊﾞｰ 1273A092 #600 ｸﾗｼｯｸﾚﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/6/22
		WINJOB CP219 BOA LC	1273A132 #750 CITRON/PURE BRONZE		
3078	ミズノ(株)	ALMIGHTY FS II 11L	F1GA240305 F1GA240309 F1GA240327	編物製 Ａ種（普通作業用） 耐滑性 かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/6/22
3079	ミドリ安全(株)	MPA-295 ﾌﾞﾗｯｸ		合成皮革製 B種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2028/7/12
3080	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER TANA P1		編物製 Ａ種（普通作業用） 耐滑性 静電気帯電防止性	2028/7/31
3081	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW II 11L	F1GA240001、F1GA240009 F1GA240045	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/8/1
		ALMIGHTY HW II 22L	F1GA240109 F1GA240154、F1GA240162		
3082	(株)ユニワールド	PUMA SAFETY HERITAGE	63.204.0 Airtwist 2.0 Mid H&L ﾎﾜｲﾄ/ﾈｲﾋﾞｰ 63.208.0 Airtwist 2.0 Mid ﾎﾜｲﾄ/ﾚｯﾄﾞ 63.209.0 Airtwist 2.0 Mid ﾚｯﾄﾞ/ﾎﾜｲﾄﾞ 63.211.0 FRONTCOURT MID ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ 63.212.0 FRONTCOURT MID ﾎﾜｲﾄ/ﾌﾞﾗｯｸ/ﾚｯﾄﾞ 64.208.0 FRONTCOURT RED LOW 64.209.0 FRONTCOURT GREEN LOW 63.222.0 FRONTCOURT GREEN/ORANG DISC MID 63.221.0 FRONTCOURT BLUE/GREY DISC MID	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2028/8/28
3083	(株)シモン	SL12RE		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/9/14
3084	(株)ジーベック	85160		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/10/9
3085	(株)コメリ	K+ﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ KJ01	K+ﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ ﾍﾞﾙﾄ KJ02	合成皮革製 Ａ種（普通作業用）	2028/10/23
3086	(株)コメリ	K+ﾌﾞﾛｽﾆｰｶｰ ｽﾘｯﾎﾟﾝ KJ03		編物製 Ａ種（普通作業用）	2028/10/23
3087	(株)アシックス	WINJOB CP309 BOA	1273A095 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A095 #020 SHEET ROCK/WHITE 1273A095 #100 WHITE/BLACK	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
		WINJOB CP309 BOA LC	1273A133 #300 GREEN GECKO/PURE SILVER		
3088	(株)アシックス	WINJOB CP503	1273A094 ＃001BLACK/BLACK	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/11/9
3089	ミズノ(株)	ALMIGHTY VH 21H	F1GA240909 F1GA240924	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2028/12/3
3090	ドンケル(株)	PL-382MF	PL-582MF、PL-883MF PL-440MF、PL-990MF	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/1/14
3091	(株)コーコス信岡	6262295		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 静電気帯電防止性	2029/1/16
3092	ミズノ(株)	ALMIGTHTY LS II 11L DENIM	F1GA241409 F1GA241405	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/2/4
3093	(株)シモン	KN717 ブラック	KN717 ｸﾞﾚｰ	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/2/4

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3094	日進ゴム(株)	DSV-7100		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/11
3095	ミズノ(株)	ALMIGHTY GS11L	F1GA241909	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/11
3096	ミドリ安全(株)	G4595ﾈｲﾋﾞｰ	G4590 ﾎﾜｲﾄ、G4690 ﾈｲﾋﾞｰ、G4690ﾌﾞﾗｯｸY G4590 ﾌﾞﾗｯｸ、G4690 ﾌﾞﾗｯｸ、G4695ﾎﾜｲﾄY G4590 ﾈｲﾋﾞｰ、G4695 ﾈｲﾋﾞｰ、G4695ﾌﾞﾗｯｸY G4595 ﾌﾞﾗｯｸ、G4695 ﾌﾞﾗｯｸ G4955 ﾎﾜｲﾄ、G4695 ﾎﾜｲﾄ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/15
3097	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS Ⅱ 51L WIDE BOA	F1GA241501、F1GA241509、F1GA241514	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/21
		ALMIGHTY LS Ⅱ 21L WIDE	F1GA250809、F1GA250833、F1GA250862		
3098	(株)コーコス信岡	MW-3300		合成皮革製 Ｂ種（軽作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/4/25
3099	(株)ジーベック	85158		合成皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/4/30
3100	岸原工業(株)	CC-60890		編物製 Ｂ種（軽作業用）	2029/5/19
3101	(株)ムーンスター	MS ADT01	MS ADT02 MS ADT03	合成皮革製 A種（普通作業用）	2029/6/16
3102	(株)アシックス	WINJOB CP311	1273A110 #001 BLACK/BLACK 1273A110 #100 WHITE/BEET JUICE 1273A110 #400 MAKO BLUE/WHITE 1273A110 #800 AMBER/INDIGO BLUE	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
3103	(株)アシックス	WINJOB CP312	1273A111 #001 BLACK/BLACK 1273A111 #100 WHITE/PURE GOLD 1273A111 #020 TAUPE GREY/GRAPHITE GREY 1273A111 #600 CLASSIC RED/CLASSIC RED	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
		WINJOB CP312 LC	1273A136 #100 WHITE/FIERY RED		
3104	(株)アシックス	WINJOB CP220 HS	1273A112 #200 CARRIER GREY/CARRIER GREY 1273A112 #100 WHITE/ROYAL AZEL 1273A112 #600 HABANERO/SHOCKING ORANGE 1237A112 #101 WHITE/GUNMETAL 1273A180 #001 BLACK/PURE SILVER	編物製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/6/23
3105	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER FUJI S3S	SAFETY JOGGER FUJI S3S MID SAFETY JOGGER FUJI S3S LOW	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/6/26
3106	ミズノ(株)	ALMIGHTY LL 11L	F1GA250204、F1GA250254 F1GA250214、F1GA250299 F1GA250262	編物製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
3107	ミズノ(株)	ALMIGHTY HW Ⅱ 81M BOA	F1GA250105 F1GA250136	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
3108	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS Ⅱ 11L	F1GA250601	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/7/1
		ALMIGHTY LS Ⅱ 21M	F1GA250701		
3109	野口ゴム工業(株)	RJ-1	RJ-2、RM207R(白)、RM207R(黒)、RM207R(紺) RM207R(緑)、RM207R(赤) RM207R-CW、 KC0077MR-CW	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/7/23
3110	ドンケル(株)	PL-213GL	PL-112GL PL-414GL	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3111	ドンケル(株)	PO-113	PO-221、PO-885 HB-114、HB-231、HB-414	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/8/21
3112	(株)イマジョー	JOE WING		人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/9/4

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3113	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER ASAMA S3S	SAFETY JOGGER ASAMA S3S MID TLS	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2029/10/23
3114	日進ゴム(株)	SSV-22G		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/23
3115	日進ゴム(株)	HyperV #5741		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/10/23
3116	(株)シモン	鳶技 S238 ﾌﾞﾗｯｸ	鳶技W238ﾌﾞﾗｯｸ	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/11/4
3117	日進ゴム(株)	HyperV #233 静電	コスモ静電プロスニーカー CS#2	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2029/11/7
3118	日進ゴム(株)	HyperV #2600	HyperV ＃2500	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/7
3119	日進ゴム(株)	HyperV #207		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/7
3120	福山ゴム工業(株)	City hunter #300	Cityhunter＃500	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/17
3121	福山ゴム工業(株)	City hunter #800		人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/11/17
3122	日進ゴム(株)	KT-100		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2029/11/25
3123	(株)アシックス	WINJOB CP221	1273A118 #001 BLACK/BLACK 1273A118 #020 WHITE/MAKO BLUE 1273A118 #100 GRAVEL/WHITE 1273A118 #250 VANILLA/BLACK COFFEE	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3124	(株)アシックス	WINJOB CP122 BOA	1273A117 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A117 #300 MANTLE GREEN/ROSE GOLD	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
		WINJOB CP122 BOA LC	1273A148 #020 GRAVEL/PURE GOLD		
3125	ミズノ(株)	ALMIGHTY BA 29H	F1GA251709 F1GA251701	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/1
3126	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 52L BOA	F1GA251109	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2029/12/5
		ALMIGHTY LS II 73M BOA	F1GA251209		
3127	ミズノ(株)	ALMIGHTY EL 31L	F1GA250909 F1GA250925 F1GA250936 F1GA250962 F1GA250999	編物製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/5
3128	ミズノ(株)	ALMIGHTY LS II 11M DENIM	F1GA251691 F1GA251692	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/5
		ALMIGHTY LS II 11L DENIM	F1GA251591 F1GA251592		
3129	ミドリ安全(株)	WL-110 ﾌﾞﾗｯｸ	WL-110 ｸﾞﾚｲ、WL-115 ﾌﾞﾗｯｸ WL-110 ﾚｯﾄﾞ、WL-115 ﾎﾜｲﾄ WL-110 ﾌﾞﾙｰ、WL-115 ﾚｯﾄﾞ WL-115 ﾌﾞﾙｰ	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/1/9

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
3130	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER LIGHTSTAR	SAFETY JOGGER LIGHTSTAR S1PS	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2030/1/15
3131	(株)ケイゾック	STS-101(短靴紐)	STS-102(短靴ﾏｼﾞｯｸ) GKS-101 GKS-102	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタープⅠ 静電気帯電防止性	2030/2/12
3132	(株)ケイゾック	STS-103(長ﾏｼﾞｯｸ)	GKS-103	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタープⅠ	2030/2/12
3133	(株)モンベル	1132290ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾜｰｶｰ BOA ﾐｯﾄﾞ	1132289 ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾜｰｶｰ BOA	編物製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性	2030/2/12
3134	(株)シモン	LA12 ﾌﾞﾗｯｸ		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/2/24
3135	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER SANDY S3S	SAFETY JOGGER SANDY S3S LOW TLS SAFETY JOGGER SANDY S3S MID TLS	革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/3/2
3136	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑ ｽﾘｯﾌﾟ ﾋｰﾙｾｰﾌﾃｨｰ	MSA #101	編物製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/2
3137	(株)丸五	ﾏﾝﾀﾞﾑ ﾌｨｯﾄﾍﾞﾙﾄｾｰﾌﾃｨｰ	MSA #102	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/2
4001	(株)コーコス信岡	MW-3301	MW-3302	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/3/31
4002	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS II OX	PS024	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/4/30
		ALL STAR PS II Hi	PS025		
		ALL STAR PS II BB OX	PS026		
		ALL STAR PS II CENTERZIP HI/AVIREX	PS027		
		ALL STAR PS II /AVIREX	PS028		
		ALL STAR PS Ⅱ SIDEGORE HI	PS032		
		ALL STAR PS Ⅱ SIDEGORE HI /UNIVERSAL OVERALL	PS033		
		ALL STAR PS Ⅱ Z HI	PS036		
		ALL STAR PS Ⅱ Z HI / XLARGE	PS041		
4003	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS Ⅱ DM Z HI	PS029	編物製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/4/30
4004	日進ゴム(株)	HyperV #970AGG		編物製 B種（軽作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/29
4005	日進ゴム(株)	HyperV ＃228		合成皮革製 B種（軽作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/5/29
4006	(株)アシックス	WINJOB CP310 HS	1273A130 #001WHITE/GUNMETAL 1273A130 #100 BLACK/WHITE 1273A130 #500 ROYAL AZEL/WHITE	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/9

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
4007	(株)アシックス	WINJOB CP229 BOA	1273A123 #020 GRAVEL/WHITE 1273A123 #400 ASICS BLUE/NEON LIME 1273A123 #300 SEA GLASS/DIVA PINK 1273A123 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A123 #100 WHITE/SUN PEACH	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/19
		WINJOB CP229 BOA LC	1273A176 #500 RADIANT AMETHYST/BIRCH 1273A176 #400 RAW INDIGO/ILLUMINATE MINT		
4008	(株)アシックス	WINJOB CP314 BOA	1273A124 #001 BLACK/PURE SILVER 1273A124 #020 GRAVEL/WHITE 1273A124 #100 WHITE/CHERRY TOMATO 1273A124 #300 LICHEN GREEN/BIRCH 1273A124 #750 SAFETY YELLOW/ORCHID	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/19
		WINJOB CP314 BOA NAGARE	1273A138 #200 VINTAGE KHAKI/GLOW GREEN 1273A138 #201 TAN PRESIDIO/TAN PRESIDIO		
		WINJOB CP314 BOA LC	1273A177 #500 RADIANT AMETHYST/BLACK 1273A177 #400 MIDNIGHT/ILLUMINATE MINT		
4009	(株)ユニワールド	RIDER 2.0 BLACK LOW ESD	64.238.0	人工皮革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2030/5/29
4010	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS	SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS LOW SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS LOW TLS SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS MID SAFETY JOGGER FREEDOM S1PS MID TLS	編物製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/7/2
4011	ミズノ(株)	ALMIGHTY OU Ⅱ11L	F1GA260809	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/30
		ALMIGHTY OU Ⅱ22L	F1GA260909		
		ALNIGHTY OU Ⅱ2SL	F1GA270309		
4012	ミズノ(株)	ALMIGHTY HV 11L	F1GA269009、F1GA269048	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/6/30
		ALMIGHTY HV 52L BOA	F1GA269109、F1GA269148、F1GA269136		
		ALMIGHTY HV 73M BOA	F1GA269209、F1GA269248、F1GA269236		
4013	日進ゴム(株)	HyperV #5400M		合成皮革製 プロブーツ･B種（軽作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/7/2
4014	日進ゴム(株)	HyperV #2100(ダークネイビー)	HyperV #2100(レッド) HyperV #2100(カーキ)	編物製 B種（軽作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/7/31
4015	日進ゴム(株)	HyperV #211 静電		合成皮革製 B種（軽作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/7/31
4016	ミズノ(株)	ALMIGHTY LSⅢ 11L	F1GA260001、F1GA260009、F1GA260027 F1GA260062	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/8/4
		ALMIGHTY LSⅢ21M	F1GA261101、F1GA261105、F1GA261109 F1GA261154		
		ALMIGHTY LSⅢ 22L	F1GA260109、F1GA260125、F1GA260127 F1GA260145		
		ALMIGHTY LSⅢ 53L BOA	F1GA260205、F1GA260209、F1GA260236 F1GA260254、F1GA260614、F1GA260299 F1GA261505、F1GA261514		
		ALMIGHTY LSⅢ 74M BOA	F1GA260301、F1GA260309、F1GA260355 F1GA260362、F1GA260714、F1GA260399		
		ALMIGHTY Rebuild	F1GA269301、F1GA269362		
4017	ドンケル(株)	SL-222	SL-331、SL-881、AT-114、AT-441 GD*111、GD-331、GD-441､GD-881 AT-223、AT-884	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/8/19
4018	日進ゴム(株)	HyperV NS-381(ブラック)	HyperV NS-381(ブルー)	編物製 B種（軽作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/8/27
4019	(株)シモン	NS911黒/赤	NS918黒/赤 NS922黒 NS928黒	人工皮革性 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/9/4

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
4020	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER MODULO S3S	SAFETY JOGGER MODULO S3S LOW SAFETY JOGGER MODULO S3S LOW TLS SAFETY JOGGER MODULO S3S MID SAFETY JOGGER MODULO S3S MID TLS	人工皮革製 プロスニーカー・A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/9/10
4021	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER MODULO	SAFETY JOGGER MODULO LE S3S LOW TG SAFETY JOGGER MODULO LE S3S MID TG SAFETY JOGGER MODULO LEA S3S LOW T SAFETY JOGGER MODULO LEA S3S MID T	革製 プロスニーカー・A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性 耐踏抜き性	2030/9/10
4022	(株)ユニワールド	64.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC LOW	64.403.0 SPRINT 2.1 BLK/WHITE DISK LOW 63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID 63.403.0 SPRINT 2.1 BLK/WHITE DISK MID	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2030/9/10
4023	(株)ユニワールド	64.401.0 RIDER 2.1 BLACK LOW		人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2030/9/10
4024	日進ゴム(株)	SSV-33G		編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2030/10/2
4025	(株)コーコス信岡	MW-3303		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/10/14
4026	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PSⅡ EG OX	PS030	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/10/22
		ALL STAR PSⅡ EG HI	PS031		
4027	(株)ジーベック	85113		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2030/10/28
4028	(株)ジーベック	85159		人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/10/28
4029	(株)アシックス	WINJOB CP224 TS BOA	1271A061 #001 BLACK/GUNMETAL 1271A061 #400 PEACOAT/WHITE 1271A061 #020 PIEDMONT GREY/WHITE	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
4030	(株)アシックス	WINJOB CP228 BOA	1273A146 #020 CARRIER GREY/DIVA PINK 1273A146 #100 WHITE/BLACK 1273A146 #800 SHOCKING ORANGE/CARRIER GREY	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
4031	(株)アシックス	WINJOB CP316 BOA	1273A139 #001 BLACK/WHITE 1273A139 #100 WHITE/DARK NEPTUNE	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		WINJOB CP316 BOA LC	1273A178 #400 ILLUMINATE MINT/RAW INDIGO		
4032	(株)アシックス	WINJOB CP605 GTX BOA	1273A140 #001 BLACK/PURE SILVER 1273A140 #020 CARRIER GREY/GUNMETAL	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		WINJOB CP605 GTX BOA LC	1273A179 #400 RAW INDIGO/PURE SILVER		
4033	ミズノ(株)	ALMIGHTY WU 21L	F1GA261209	人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		ALMIGHTY WU 22H	F1GA261309		
4034	ミズノ(株)	ALMIGHTY LC 11L	F1GA261001、F1GA261009 F1GA261014、F1GA261027 F1GA261062	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2030/11/12
		ALMIGHTY LC 11L HRC	F1GA270414		

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
4035	スケッチャーズジャパン(同)	TILIDO	200206WJ-BLK 200206WJ-BKRD 108152J-BLK 108152J-BKPR	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4036	スケッチャーズジャパン(同)	SKECH-AIR ENVOY	200240J-CHAR 200240J-PBBK 200240J-BLK	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/25
4037	スケッチャーズジャパン(同)	TRANSPORTER LITE	200262J-NVGY 200262J-BRN 200262J-BKRD 200262J-PRYL 200262J-RDBK	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅡ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/25
4038	スケッチャーズジャパン(同)	NAMPA	200454J-BLK 200454J-RED 200454J-NVY	合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4039	スケッチャーズジャパン(同)	GLIDE-STEP ALTUS SR	200452J-BLK、200452J-GYCC 200452J-BKCC、108356J-GYPK 108356J-NVBL、200505J-BKRD 200505J-CCBK	編物製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/25
4040	ボードライダーズジャパン(同)	ファクターハイ DL	DP005701	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
		ファクター DL	DP005702		
4041	ボードライダーズジャパン(同)	アライアンス SF LC	DP005706	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
		ファクター LC	DP005705		
4042	ボードライダーズジャパン(同)	トランスポーター HL	DP005703	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/1/25
4043	ミドリ安全(株)	NCG-600ホワイト		人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/20
4044	ミドリ安全(株)	NCG-615ホワイト		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/1/20
4045	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER MODULO ARMOR S3S	SAFETY JOGGER MODULO ARMOR S3S MID SAFETY JOGGER MODULO ARMOR S3S LOW	編物製 Ａ種（普通作業用） 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2031/2/2
4046	(株)キタヤマ	I-GRIT(アイグリット)	I-33	編物 A種（普通作業用） ソールタープⅡ 耐滑性	2031/2/17
4047	(株)丸五	マンダムセーフティー ＃015		合成皮革性 Ａ種（普通作業用） 発泡ポリウレタン かかと部の衝撃エネルギー吸収性 静電気帯電防止性	2031/2/24
4048	おたふく手袋(株)	JW-757		合成皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ かかと部の衝撃エネルギー吸収性	2031/3/1
4049	吉和商事(株)	SAFETY JOGGER TOPSKATE S3S	SAFETY JOGGER TOPSKATE S3S LOW	革製 A種（普通作業用） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2031/3/23
4050	(株)SHINYOH	DBA-0001		人工皮革製 A種（普通作業用） ソールタイプⅠ 耐滑性	2031/4/9
4051	ミドリ安全(株)	SL-05 ブラック		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/4/29

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
4052	日進ゴム(株)	HyperV LABO ＃8400（インディゴブルー）	HyperV LABO ＃8400（ライトグレー）	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/4/29
4053	ミズノ(株)	ALMIGHTY LC 52L BOA	F1GA270005、F1GA270009 F1GA270045、F1GA270062	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/7/16
4054	ミズノ(株)	ALMIGHTY LC 21L	F1GA270205、F1GA270209 F1GA270214、F1GA270814	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/7/16
		ALMIGHTY LC 73M BOA	F1GA270101、F1GA270109 F1GA270136、F1GA270154		
4055	(株)アシックス	WINJOB CP225	1273A154 #001 BLACK/GUNMETAL 1273A154 #020 CEMENT/BLACK 1273A154 #100 WHITE/BLACK	人工皮革製 A種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/8/6
4056	(株)アシックス	WINJOB CP226	1273A153 #002 BLACK/GUNMETAL 1273A153 #100 WHITE/BLACK 1273A153 #200 OAT/ESPRESSO	人工皮革製 A種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/8/6
4057	(株)丸五	ウルトラソール #75		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/5/27
4058	ジーデージャパン(株)	W-1060(ダイヤル式)	W-1010(紐式) W-1020(マジック式) W-1040(マジック式) W-1100(紐式) W-1200(マジック式)	合成皮革性 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） 静電気帯電防止性	2031/5/27
4059	日進ゴム(株)	ActivPRO(ブラック)		編物製 A種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 耐踏抜き性 静電気帯電防止性	2031/6/7
4060	(株)コメリ	VBDﾀﾞｲﾔﾙﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ ﾗｲﾄ	VBDﾀﾞｲﾔﾙﾐｯﾄﾞﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ ﾗｲﾄ VBDｸｲｯｸｽﾘｯﾎﾟﾝﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ ﾗｲﾄ	編物製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ）	2031/6/1
4061	(株)コメリ	VBDﾀﾞｲﾔﾙﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ ﾀﾌ	VBDﾀﾞｲﾔﾙﾐｯﾄﾞﾌﾟﾛｽﾆｰｶｰ ﾀﾌ	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ）	2031/6/1
4062	富士手袋工業(株) 東京支店	2940 スリッポンプロスニーカー		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅡ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 踏抜き性	2031/6/1
4063	日進ゴム(株)	HyperV LABO #208（ブラック）	HyperV LABO #208（グレー）	合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/6/7
4064	コンバースジャパン(株)	WORKSTAR PS OX	PS039	人工皮革製 B種（軽作業用） ゴム（ソールタイプⅡ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/6/22
4065	コンバースジャパン(株)	ALL STAR PS Ⅱ EX PX	PS040	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） プラスチック（TPU） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/6/22
4066	アイトス(株)	AZ-51684		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/8/3
4067	アイトス(株)	AZ-51685		合成皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性	2031/8/3

認定番号	認定取得者	品名	品番	**種類・付加的性能**	有効期限
4068	ミズノ(株)	ALMIGHTY OU II 2AL	F1GA270409	人工皮革製 Ａ種（普通作業用） ゴム（ソールタイプⅠ） かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性 静電気帯電防止性	2031/8/16